

**Санкт-Петербургское государственное бюджетное  
учреждение дополнительного профессионального  
образования**

**«Центр последипломного образования специалистов  
медицинского профиля»**

**(СПб ГБУ ДПО «ЦПО СМП»)**

**СОГЛАСОВАНО:**

Уполномоченный представитель трудового  
коллектива СПб ГБУ ДПО «ЦПО СМП»

  
\_\_\_\_\_  
M.A. Вилинская

26 августа 2020 года

**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор СПб ГБУ ДПО «ЦПО СМП»



  
\_\_\_\_\_  
E.C. Регентова

26 августа 2020 года

**СТАНДАРТ БЕЗОПАСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, В ТОМ  
ЧИСЛЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ В ЦЕЛЯХ  
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НОВОЙ  
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящий Стандарт безопасной деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр последипломного образования специалистов медицинского профиля» (СПб ГБУ ДПО «ЦПО СМП») (далее – Организация), в том числе санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – Стандарт) содержит основные требования, предъявляемые к санитарному режиму СПб ГБУ ДПО «ЦПО СМП» и личной гигиене работников и обучающихся, особенностям режимов доступа в организации, организации питания работников, санитарной обработке помещений, обеспечению работников средствами защиты и другие необходимые мероприятия для противодействия распространения в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекции (COVID-19).

1.2. Общие рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) размещены на официальной странице сайта Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - Роспотребнадзор) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.3. Необходимо организовать системную работу по информированию работников и обучающихся о рисках распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, мерах индивидуальной профилактики, необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов ОРВИ, в т.ч.:

- разработать и разместить на информационных стенах Учреждений Памятку о мерах профилактики, правилах личной гигиены в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
- организовать проведение разъяснительных бесед с работниками, внепланового инструктажа по содержанию Инструкции о мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с подписью инструктируемых в Журнале соответствующей формы;

1.4. Учреждения открываются и функционируют в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга.

## **2. Санитарно-гигиенические требования и порядок допуска работников и обучающихся**

2.1. Руководителю Организации необходимо:

2.1.1. Обеспечить при назначении ответственного проведение перед началом рабочего дня ежедневного визуального осмотра и опроса сотрудников и обучающихся на предмет наличия симптомов острых респираторно-вирусных инфекций (далее –ОРВИ).

2.1.2. Обеспечить при назначении ответственного проведение ежедневных «утренних фильтров» с обязательной термометрией (целесообразно использовать бесконтактные термометры) с целью выявления и недопущения в Организацию работников, обучающихся с признаками ОРВИ при входе в здание. Каждое измерение температуры регистрировать в журналах регистрации температуры. При температуре 37,0 и выше либо при других явных признаках ОРВИ работник или обучающийся должны быть отстранены от работы или обучения.

2.1.3. Обеспечить установку при входе в здание дозаторов с антисептическим средством для обработки рук.

2.1.4. Обеспечить при участии руководителей структурных подразделений соблюдение работниками и обучающимися правил и мер личной гигиены, включая требования по применению защитных и антисептических средств.

2.1.5. Установить через Общий отдел взаимоконтроль сотрудников и обязательность оповещения руководителя Организации о любых отклонениях в состоянии здоровья каждого. Не допускать сотрудника с симптомами ОРВИ до работы, в случае их выявления выдавать уведомление о необходимости обращения в медицинское учреждение. Возобновление допуска к работе проводится только при наличии справки лечебного учреждения о выздоровлении.

2.1.6. Обеспечить сотрудников запасом одноразовых масок для использования их при работе в соответствии с санитарными требованиями и рекомендациями, исходя из эпидемической ситуации, а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами. Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается.

2.1.7. Предусмотреть службой АХЧ наличие запаса необходимых расходных материалов, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты.

2.1.8. Установить для работников порядок утилизации средств индивидуальной защиты после их использования, обязательность тщательного мытья рук после их утилизации, запрет на повторное использование одноразовых средств индивидуальной защиты.

2.2. Руководителям структурных подразделений необходимо организовать системную работу по информированию работников о рисках новой коронавирусной инфекции COVID-19, мерах индивидуальной профилактики, необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов ОРВИ.

2.3. Работники обязаны:

2.3.1. Производить обработку рук в специально предназначенных местах или на местах с применением средств индивидуальной обработки.

2.3.2. Для механического удаления загрязнений и микрофлоры мыть руки теплой проточной водой с мылом в течение 1-2 минут, обращая внимание на оклоногтевые пространства (оптимально пользоваться сортами мыла с высокой пенобразующей способностью). Ополаскивать руки водой для удаления мыла и обрабатывать дезинфекционными средствами.

2.3.3. Каждый работник должен оповещать о любых отклонениях в состоянии здоровья. Работник с симптомами заболевания не допускается до работы и обязан обратиться в медицинское учреждение. Возобновление допуска к работе проводится только при наличии справки лечебного учреждения о выздоровлении.

2.3.4. Работники обязаны выполнять правила личной гигиены и производственной санитарии.

## 3. Алгоритм действий в случае подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19

3.1. С целью подготовки к внештатным (экстренным) ситуациям руководителю Организации обеспечить ознакомление работников со схемой маршрутизации лиц с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонией в медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь в стационарных условиях, определенные для данного контингента пациентов, с назначением ответственных.

3.2. Работник, у которого имеются симптомы ОРВИ или подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, с использованием имеющихся средств связи обязан известить руководителя Организации о своем состоянии.

- 3.3. Работник, выявивший у обучающегося симптомы ОРВИ или подозрения на заболевание новой коронавирусной инфекцией COVID-19, с использованием имеющихся средств связи обязан известить руководителя Организации о его состоянии.
- 3.4. Руководитель Организации обязан обеспечить незамедлительную изоляцию обучающихся с признаками ОРВИ.
- 3.5. При появлении подозрения заболевания у работника или обучающегося новой коронавирусной инфекцией COVID-19 руководитель Организации обязан направить вызов в специализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи, содействовать направлению работника или обучающегося в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях.
- 3.6. Необходимо использовать бактерицидные облучатели или другие устройства для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей для дезинфекции воздушной среды помещения (при наличии).
- 3.7. При выявлении работника или обучающегося с подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией COVID-19 обеспечить проведение дезинфекции помещений Организации силами специализированной организации.
- 3.8. При подтверждении у работника заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 руководителю Организации необходимо сформировать сведения о контактах работника в рамках исполнения служебных обязанностей за последние 14 дней и уведомить всех сотрудников Организации, входящих в данных список, о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

## 4. Санитарная обработка помещений

- 4.1. Перед открытием Организации обеспечить проведение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.
- 4.2. Обеспечить проведение профилактической дезинфекции, включающей в себя меры личной гигиены, частое мытье рук с мылом или обработку их кожными антисептиками, проветривание и обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств на системной основе.
- 4.3. Проветривание помещений осуществлять в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к воздушно-тепловому режиму, принять меры по обеспечению учебных и иных помещений, где могут одновременно находиться несколько обучающихся, работников, оборудование для обеззараживания воздуха.
- 4.4. Уборку помещений проводить в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и рекомендациями.
- 4.5. Профилактическую дезинфекцию можно проводить собственными силами или посредством привлечения специализированных организаций. Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь учебных и производственных помещений, санузлов. При обработке поверхностей применяют способ орошения.

- 4.6. Необходимо увеличить кратность дезинфекционных обработок помещений, а именно, рекомендуется в течение рабочего дня организовать обработку помещений дезинфицирующими средствами, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев, оргтехники, мест общего пользования: входных групп, рекреаций, санузлов).
- 4.7. Обработку поверхностей проводить способом протирания ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором, или способом орошения путем распыления дезинфицирующего раствора.
- 4.8. Для проведения уборки и дезинфекции использовать средства в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и рекомендациями.
- 4.9. После экспозиции дезинфицирующий раствор смыть чистой водой, протереть сухой ветошью с последующим проветриванием до исчезновения запаха дезинфектанта.
- 4.10. Воздух в присутствии работников и обучающихся рекомендуется обрабатывать с использованием технологий и оборудования, разрешенных к применению в установленном порядке, на основе использования ультрафиолетового излучения (рециркуляторов), различных видов фильтров (в том числе электрофильтров) в соответствии с действующими методическими документами.
- 4.11. Воздух в отсутствие работников и обучающихся рекомендуется обрабатывать с использованием бактерицидных облучателей и (или) других устройств для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей.
- 4.12. Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во влагонепроницаемых перчатках (одноразовых или многократного применения). При проведении заключительной дезинфекции способом орошения использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ).
- 4.13. Для уничтожения микроорганизмов необходимо соблюдать время экспозиции и концентрацию рабочего раствора дезинфицирующего средства в соответствии с инструкцией. При необходимости после обработки поверхность промыть водой и высушить с помощью бумажных полотенец.
- 4.14. При проведении влажной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств особое внимание уделить обработке ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев (подлокотников кресел), раковин для мытья рук.
- 4.15. Обеспечить сбор отходов производства и мусора, ветоши в специальные контейнеры с удалением из помещения не реже одного раза день.
- 4.16. Обеспечить мытье раковин для мытья рук, чистку и дезинфекцию санитарных узлов и контейнеров для мусора в соответствии с санитарными требованиями и рекомендациями.
- 4.17. Дезинфицирующие средства хранить в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для обучающихся.

4.18. Обеспечить обработку всей входящей корреспонденции подходящими для этого дезинфицирующими средствами.

### **5. Организация питания**

5.1. При принятии пищи в помещениях, рекомендована рассадка работников таким образом, чтобы с между сидящими было не менее 1,5 м.

### **6. Особенности организации образовательного процесса в зависимости от вида реализуемых образовательных программ и мероприятия, необходимые для обеспечения санитарно-гигиенической безопасности**

6.1. Образовательным организациям, в условиях стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации и отсутствия введенных ограничений обеспечить реализацию образовательных программ в штатном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции(COVID-19),в том числе сокращения количества обучающихся, находящихся в помещении, при помощи деления на подгруппы (при наличии возможности у Организации), корректировки учебных планов и рабочих программ дисциплин (модулей), практик, предусматривающей сокращение времени учебных занятий и акцент на освоение нового учебного материала, а также упор на семинары, практические занятия, лабораторные работы, без сокращения объемов педагогической нагрузки педагогических работников, с учетом доступности материалов, методик и технологий обучения для обучающихся.

6.2. Закрепить за каждым группой учебное помещение, организовав предметное обучение и пребывание в строго закрепленном за каждой группой помещении.

6.3. Пересмотреть режим работы Организации, в т.ч. расписание учебных занятий, изменив время начала занятия для разных групп и время проведения перерывов, в целях максимального разобщения групп при проведении утренней термометрии.

6.4. Проводить во время перерывов и по окончанию работы текущую дезинфекцию помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентиляций кранов, спуска бачков унитазов). Дезинфицирующие средства использовать в соответствии с инструкциями производителя в концентрациях для вирусных инфекций.

6.5. Обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов для обеззараживания воздуха.

6.6. Обеспечить после каждого занятия проведение сквозного проветривания помещений и групповых помещений в отсутствие обучающихся.

6.7. Усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив особое внимание на проведение обработки оборудования в соответствии с инструкциями их производителей.

- 6.8. Обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах для сотрудников и обучающихся, установить дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.
- 6.9. Рекомендуется, по возможности, исключить использование в служебных помещениях систем кондиционирования и технических систем вентиляции.
- 6.10. Организация проведения практики обучающихся, предусмотренной образовательной программой, осуществляется Организацией на основе договоров с медицинскими организациями при условии соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, предусмотренных Стандартом. Иные юридические лица (медицинские организации), на территории которых проводится практика обучающихся, обязаны обеспечить санитарно-гигиеническую безопасность в целях противодействия распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

## **7. Организация проведения экзаменов и итоговой аттестации**

- 7.1. Обеспечить проведение генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму мест проведения экзаменов до их начала и после завершения.
- 7.2. При проведении итоговой аттестации, экзаменов в Организации при входе в здание обеспечить проведение обязательной термометрии с использованием бесконтактных термометров с целью выявления и недопущения обучающихся и персонала с признаками ОРВИ.
- 7.3. Установить при входе в здание Организации дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.
- 7.4. Составить график прихода на экзамен обучающихся и персонала в целях максимального разобщения обучающихся при проведении утренней термометрии.
- 7.5. Исключить скопление обучающихся в зоне рекреации.
- 7.6. В местах проведения экзаменов обеспечить социальную дистанцию между обучающимися не менее 1,5 метров, зигзагообразную рассадку за учебными столами (по 1 человеку).
- 7.7. Предусмотреть возможность оснащения помещений для проведения экзаменов оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии обучающихся.
- 7.8. Обеспечить персонал, присутствующий на экзамене, средствами индивидуальной защиты (маски и перчатки).

## **8. Прочие мероприятия, необходимые для обеспечения санитарно-гигиенической безопасности**

- 8.1. Обеспечить перевод на дистанционный режим работы работников, чье физическое присутствие не обязательно на рабочем месте и (или) которые не задействованы напрямую в технологических процессах.
- 8.2. Все работы в организации должны проводиться согласно сменному графику работы с целью уменьшения скопления работников.

8.3. В случае, если технологические процессы позволяют обеспечить расстояние между работниками, рекомендуется находиться на расстоянии не менее 1,5 метров между людьми.

8.4. Рекомендуется, по возможности, исключить использование в служебных помещениях систем кондиционирования и технических систем вентиляции.

## **9. Информирование сотрудников и обучающихся о мерах предосторожности и профилактики**

9.1. Руководителю Организации обеспечить организацию системной работы по информированию работников и обучающихся о рисках новой коронавирусной инфекции COVID-19, мерах индивидуальной профилактики, необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов ОРВИ.

9.2. Обеспечить ознакомление всех сотрудников со Стандартом под роспись.

9.3. Обеспечить ознакомление обучающихся со Стандартом путем размещения его на информационных стендах и официальном сайте Организации.

9.4. Обеспечить разработку на основании существующих санитарных требований и рекомендаций правил личной гигиены, входа и выхода из помещений Организации, регламента уборки размещение их в посещаемых сотрудниками местах.

9.5. Обеспечить проведение инструктажей сотрудников и обучающихся о соблюдении правил личной гигиены и техники безопасности.

9.6. Усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию обучающихся.